

INNOVATIONEN FÜR HEUTE UND MORGEN
NEUHEITEN 2023



DAS GEBERIT WC-SYSTEM **BLAU** KANN MEHR

Wenn Spültechnik, Keramik und Ausstattungsdetails am WC optimal zusammenspielen, entstehen echte Vorteile für Sanitärprofis und Badnutzer. Geberit Unterputz-Spülkästen bewähren sich seit vielen Jahren durch Zuverlässigkeit, hohe Spülperformance, Technik auf dem neuesten Stand und eine große Betätigungsplatten-Auswahl. Geberit WC-Keramiken ohne Spül- und Spritzschutzrand sind hydraulisch optimiert und geben Ihnen die Sicherheit einer hohen Ausspüleleistung ohne Überspritzen. So erhalten Sie Gesamtlösungen für das WC, die Ihnen die Installation erleichtern und Ihre Kunden langfristig begeistern.

BEWÄHRTE SPÜLTECHNIK, NEUESTER STAND

Geberit Unterputz-Spülkästen sind bekannt für ihre einfache, werkzeuglose Montage und die leichte Wartung. 25 Jahre Geberit Ersatzteilgarantie für alle Spülkastenteile geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie die aktuellen Modelle langfristig instandhalten und auf den neuesten Stand der Technik updaten können. Auch heute noch erhalten Sie Ersatz- und Austauschteile für die Spülkästen der ersten Generation.



GEBERIT MASTERFIX

Die Montage mit dem Geberit MasterFix Adapter ermöglicht eine werkzeuglose und einfache Montage. Zudem stellt die Überdrehicherung nach dem Tankdeckelprinzip die zuverlässige Verbindung vom Versorgungssystem zum Unterputzspülkasten sicher.



GEBERIT SPÜLVENTIL

Das neue Spülventil Typ 212 lässt sich durch die schlanke und kompakte Bauweise noch einfacher montieren und austauschen als seine Vorgänger.



EFF3 (EASY FAST FIX)-BEFESTIGUNG

Die EFF3-Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache, schnelle und weitgehend werkzeuglose Montage der Geberit WC-Keramik.



EINFACHE SITZBEFESTIGUNG

Klappdübel sichern die Befestigungsschrauben für den abnehmbaren Quick-Release-Sitz. So ist sichergestellt, dass die Schrauben bei der Demontage der Sitzbefestigung nicht mehr in die Keramik fallen.

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

ÜBERRAGENDE SPÜLLEISTUNG

Geberit WC-Systeme verbessern die Installation und Anwendung an vielen Stellen. Die neue, in die Geberit Acanto WC-Keramik integrierte Montagetraverse und die bewährte EFF3-Befestigungstechnik machen den Einbau durch nur einen Monteur möglich. Die Sitzbefestigung mit Quick-Release verbessert die Reinigungsfreundlichkeit und erleichtert Wartungsarbeiten.



BESSERE SPÜLLEISTUNG MIT GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit entwickelt WC-Systeme, die den gesamten Wasserweg vom Spülkasten über das WC bis hinein in die Abflussleitung optimieren. Die Innen-geometrie der Geberit WC-Keramiken ist so ausgelegt, dass die Energie des Spülkastens in die bestmögliche WC-Ausspülung umgesetzt wird. Sie leitet das Spülwasser in einem kraftvollen Strudel durch die spülrandlose Keramik. Das ausströmende Wasser wird präzise gesteuert und ermöglicht eine vollständige Flächenspülung. Überzeugen Sie sich selbst unter:

www.geberit.at/wc-system

NEU
GEBERIT ACANTO WC

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

GEBERIT – DARAUF VERTRAUE ICH


Bieten Sie Ihren Kunden ein WC-System, das auch nach Jahrzehnten problemlos gewartet und auf den neuesten technischen Stand gebracht werden kann.



- Installation von UP-Spülkasten, WC-Keramik und -Sitz bis zu 40 Prozent schneller als bei herkömmlichen Anlagen
- Höchste Wartungsfreundlichkeit
- Überdurchschnittliche Spülperformance durch hydraulische Optimierung von Spültechnik und Keramik

INHALT

02 **DAS GEBERIT WC-SYSTEM**
Klare Vorteile durch die perfekte Abstimmung von Spültechnik und Keramik.



08 **GEBERIT ACANTO WC**
Verbesserte TurboFlush 2.0 Spültechnologie mit sehr hoher Ausspüleleistung.

12 **GEBERIT SIGMA70**
Schwebend leichtes Design.

14 **GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND URINALAUSLÖSUNGEN**
Farblich perfekt abgestimmte Serien für WC und Urinal.

16 **GEBERIT MONOLITH PLUS**
ComfortLight mit smarter Steuerung.

17 **GEBERIT AQUACLEAN SELA**
Keramik, Sitz und Deckel mit trendigen Oberflächen in weiß matt.



18 **GEBERIT OPTION**
Die neuen Geberit Option Lichtspiegel bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten am Waschplatz.

20 **GEBERIT FARBFAMILIE SCHWARZ MATT**
Komponenten und Ausstattungen für stimmige Badeinrichtungen in der Trendfarbe schwarz matt.

22 **GEBERIT ICON**
Dezenter Chic für Bad und Gäste-WC in weiß matt.



24 **GEBERIT CLEANLINE50**
Schlankes, minimalistisches Design mit neuer Kontur.

26 **GEBERIT SIGMA UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN MIT INTEGRIERTER HYGIENESPÜLUNG**
Platzsparende Lösung für den Trinkwasseraustausch und Konnektivität.

28 **GEBERIT HS10/HS30/HS50 HYGIENESPÜLUNG**
Für jeden Bedarf das passende Modell.

32 **GEBERIT CONNECT**
Elektronische Komponenten für ein ganzheitliches Sanitäranlagen-Management.



36 **GEBERIT NBR-DICHTUNGEN**
Fett- und ölbeständige Dichtungen für Abwasser-Stecksysteme.

38 **GEBERIT SERVICES**
Nützliche Tools, Infos und Arbeitshilfen für Planung und Installation.

40 **NEUHEITENSORTIMENT**
Die neuen Geberit Produkte und Lösungen im Überblick.

GEBERIT ACANTO WC

CHAMPION MIT TOP-SPÜLLEISTUNG

- Verbesserte TurboFlush-Spültechnologie mit überragender Ausspüleistung
- Präziser Kunststoff-Spülverteiler
- Eleganter Wrap-Over-Sitz mit Deckel, QuickRelease-Funktion und Absenkautomatik
- Einfache und komfortable Sitzbefestigung
- Optional mit KeraTect® Spezialglasur
- Verdeckte EFF3-Befestigung



←

TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK

Geberit hat die Innengeometrie der Keramik hydraulisch optimiert und erzielt dadurch ein äußerst sauberes Spülergebnis bei minimaler Geräuschentwicklung. Ein Spülstromverteiler aus Kunststoff gewährleistet eine exakte Wasserführung.

Die asymmetrische Innengeometrie des Geberit Acanto WCs liefert eine überragende Spülperformance. Das Spülwasser wird in einem kraftvollen Strudel durch die Keramik geleitet und erzielt eine vollständige Flächenspülung. Die Geräuschentwicklung ist gering. Die Innenseite ohne Spül- und Spritzschutzrand sowie die glatte Außenkontur sind einfach sauber zu halten. Erfahren Sie mehr zur hohen Spüleistung unter folgendem Link:

www.geberit.at/wc-system




Die clevere EFF3 (EasyFastFix)-Befestigungstechnik erleichtert die Montage der Keramik wesentlich und erspart aufwendiges Nachjustieren. Der elegante Wrap-Over-Toilettensitz passt sich der Keramikform perfekt an. Im neuen Montagesystem für Sitz und Deckel sorgt ein Kippdübel-Mechanismus dafür, dass die Befestigungsschraube bei der Demontage nicht mehr in die Keramik fallen kann.

Eine Ersatzteilgarantie von 25 Jahren für alle Spülkastenteile geben Installateuren und Anwendern höchste Sicherheit.

→

SCHNELLE, SICHERE SITZMONTAGE
Ein spezieller Kippdübel sorgt dafür, dass die Befestigungsschraube bei der Demontage nicht mehr ins Keramikinnere fallen kann.



GEBERIT ACANTO WC

Konstruktion und Design des neuen Geberit Acanto WCs erleichtern dem Installateur den Einbau.



REINIGUNGSFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN

Die spül- und spritzschutzrandlose WC-Keramik mit geschlossener Außenform besitzt wenig verdeckte Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk festsetzen können. Zusätzlich erleichtert die QuickRelease-Funktion für Sitz und Deckel die Reinigung.



SPEZIALGLASUR MIT NAHEZU PORENFREIER OBERFLÄCHE

Die Geberit Acanto WC-Keramik ist mit der Spezialglasur KeraTect® vergütet. Dadurch bietet die Oberfläche Kalk und Schmutz noch weniger Angriffsfläche und macht sie sehr widerstandsfähig und langlebig.



- Einfache Montage
- Neues Wandfixierungselement, in die Keramik integriert
- Verdeckte EFF3-Befestigung
- Reinigungsfreundliches Design

INNOVATIVE BEFESTIGUNG

Die Montage des komplett geschlossenen Geberit Acanto Wand-WCs ist durch neu entwickelte Befestigungstechniken schneller und leichter durchzuführen. Die neue integrierte Montagetraverse und die EFF3-Befestigungstechnik erleichtern die Installation wesentlich und ermöglichen Zeiteinsparungen von bis zu 40 Prozent gegenüber vielen herkömmlichen Systemen.



DIE CLEVERE EFF3-BEFESTIGUNG
Verdeckte Montage ohne aufwendiges Ausrichten und ohne Nachjustieren.



1 Das Wandfixierungselement (blau) mit integrierter EFF3-Befestigung. 2 Keramik auf die Stockschrauben aufschieben. 3 Von oben über die Löcher zur Sitzbefestigung Schraube per Inbusschlüssel anziehen, das Schneckengetriebe zieht die Keramik fest an die Wand.

GEBERIT SIGMA70

ÄSTHETISCH LEICHTER DESIGNMINIMALISMUS

- Schwebend leichtes, minimalistisches Design
- Leicht gewölbte Oberfläche
- Großflächige Tasten für intuitive Bedienung
- Viele attraktive Oberflächen und Farben
- Bewährte Auslösemechanik
- Werkzeuglose Montage

MATERIALIEN UND FARBEN

- 1 rotgold*
- 2 Glas lava
- 3 schwarz matt*
- 4 Glas sand-grau
- 5 Glas weiß
- 6 schwarzchrom*
- 7 Edelstahl gebürstet*
- 8 Glas schwarz
- 9 Messing*
- 10 weiß matt*



Das überarbeitete Design der Betätigungsplatte Geberit Sigma70 ist minimalistisch und wirkt schwebend. Die Wölbung nach vorn verleiht ihr eine elegante Anmutung. Die Platte steht in verschiedenen Oberflächenmaterialien und attraktiven Trendtönen zur Verfügung.

* Mit easy-to-clean-Beschichtung.

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN UND URINALAUSLÖSUNGEN

TON IN TON

- Geberit Sigma50 Tasten und Platte Ton in Ton in trendigen Metallfarben
- WC-Betätigungsplatten und Urinalauslösungen in aktuellem schwarz matt
- Für harmonische, farblich perfekt abgestimmte Badgestaltungen
- Easy-to-clean-Beschichtung

SIGMA50

Bunte oder dunkle Metallfarben liegen im Trend. Mit den neuen Farben von Sigma50 lassen sich Armaturen, Betätigungsplatten und weitere Badelemente farblich optimal aufeinander abstimmen.



Messing



rotgold



schwarzchrom



BETÄTIGUNGSPLATTEN UND URINAL-AUSLÖSUNGEN AUS EINEM GUSS

Geberit bietet WC-Betätigungen und Spülauslösungen für Urinale Ton in Ton als Designfamilien an. Im Sortiment sind passend aufeinander abgestimmte Platten in schwarz matt. Minimalistische glänzende Elemente setzen Akzente.

VERFÜGBAR AB APRIL

GEBERIT MONOLITH PLUS

HIGH-END-SANITÄRMODUL MIT PREMIUM-KOMFORT

Geberit hat wesentliche Funktionselemente des Monolith Sanitärmoduls weiterentwickelt. Die Soft-Touch-Tasten für die Zwei-Mengen-Spülauslösung wurde haptisch und visuell überarbeitet. Das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus für das WC ist neu mit dem ComfortLight-Lichtkonzept ausgestattet. Das integrierte Orientierungslicht ist stufenlos dimmbar und lässt sich von Kalt- bis Warmlicht einstellen. So ist jederzeit eine Anpassung an die Tageszeit und die persönliche Stimmung möglich.

Eine integrierte Hygienespülung kann für einen regelgerechten Trinkwasseraustausch sorgen.



- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Kompatibel mit Geberit Home App und DALI-fähig
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht warmweiß bis Tageslicht kaltweiß stufenlos einstellbar
- Hygiene-Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion

-  ORIENTIERUNGSLICHT
-  GERUCHSABSAUGUNG
-  HYGIENESPÜLUNG
-  GEBERIT HOME APP

BERÜHRUNGSENSITIVE SPÜLUNG
Neue Soft-Touch-Tasten in rundem Design.
←

VERFÜGBAR AB APRIL

GEBERIT AQUACLEAN SELA

DESIGNERSTÜCK IN WEISS MATT

Sitz, Deckel und Keramik des erfrischend gestalteten Geberit AquaClean Sela gibt es jetzt auch in trendigen Oberflächen weiß matt. So passt das Dusch-WC perfekt in moderne, matt gehaltene Badeinrichtungen. Es bietet die gleichen Funktionen wie das Schwestermodell in weiß-alpin: die sanfte Wasserreinigung des Pos, eine Ladydusche und das integrierte Orientierungslicht.

- Neue Trendoberfläche in weiß matt
- Alle wichtigen Dusch-WC-Grundfunktionen und Zusatzfunktionen in attraktivem Design von Christoph Behling
- Technik bei geschlossenem Deckel nahezu unsichtbar
- Bedienung auch per Smartphone über die Geberit Home App möglich

Die Verpackung ist als Montagehilfe ausgelegt und erleichtert dem Installateur die Arbeit. Die Technik-einheit wird von oben in die Keramik eingesetzt und ist für Wartungsarbeiten komplett entnehmbar.





↑
TRENDFARBE SCHWARZ
Geberit Option Plus Lichtspiegel
mit Rahmen in der modernen Farbe
schwarz matt.

←
RUNDE SACHE
Geberit Option Round Spiegelserie
mit runden Modellen in verschiede-
nen Größen.

- Option Plus Square: zusätzliche Größen und als Variante mit schwarzem Rahmen, mit indirektem und direktem Licht, stufenlos dimmbar und mit Spiegelheizung
- Option Round: neues Design mit indirektem und direktem Licht, stufenlos dimmbar
- Option Basic Square: zusätzliche Größen
- Option Oval: horizontal oder vertikal montierbar mit indirektem Licht
- Neue Aufhängung: vereinfachte Montage

Die Lichtspiegel-Familie Geberit Option bietet ab sofort eine noch größere Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten am Waschplatz. Sie wurde um die neuen Formen rund und oval erweitert. Für die Option Plus Modelle sind jetzt weitere Breiten und auch Rahmen in schwarz matt erhältlich, die stimmige Badeinrichtungen mit Armaturen, Badmöbeln oder Betätigungsplatten der gleichen Farbfamilie möglich machen. Für die Option Basic Serie mit einer neuen Standardhöhe von 700 mm bietet Geberit neue Größen an.

NEUE, DREHBARE AUFHÄNGUNG

Die neue Exzenter-Aufhängung erleichtert die Montage der Lichtspiegel. Die drehbaren Befestigungselemente erlauben eine Höhenanpassung an Bautoleranzen.

SPIEGELFORMEN



OPTION PLUS SQUARE

H 700 mm
B 400, 600, 750, 900, 1050,
1200, 1350 und 1600 mm



OPTION ROUND

D 500, 600, 750 und 900 mm



OPTION BASIC SQUARE

H 900 mm
B 600, 800, 1000, 1200
und 1400 mm

H 700 mm
B 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1200 und 1400 mm



OPTION OVAL

H 600, 800 mm
B 800, 600 mm

GEBERIT OPTION


MEHR DESIGN, LEICHTE MONTAGE



→
MEHR DESIGNAUSWAHL
Geberit Option Oval mit dezenter,
indirekter Beleuchtung.



1 Spiegelaufhängung mit Dübel und Schraube in der Wand befestigen. **2** Die Exzenter-Aufhängung erlaubt durch Drehen einen Höhenausgleich, falls der Spiegel nicht auf Anhieb perfekt in der Waage hängt. Ein Clip am unteren Rand hält den Spiegel sauber an der Wand und dient als Sicherung gegen versehentliches Aushängen.




FARBFAMILIE SCHWARZ MATT

TRENDFARBE SCHWARZ

Geberit bietet eine Vielzahl von Komponenten und Funktionselementen im Bad in der Trendfarbe schwarz matt an. So lassen sich anspruchsvolle Badeinrichtungen konsequent bis ins Detail durchstylen.

Mit Komponenten und Ausstattungsdetails, die Geberit in verschiedenen Farben und Oberflächen anbietet, lässt sich die Einrichtung von Badezimmern bis ins Detail aufeinander abstimmen. So können Installateure und Badberater anspruchsvolle und designaffine Kunden rundum zufriedenstellen.



↑
GEBERIT WANDABLAUF
FÜR DUSCHE

FERTIGBAUSETS FÜR
BADEWANNENABLÄUFE



← ↑
ABLAUFDECKEL
FÜR DUSCHWANNENABLAUF



↑
VENTILABDECKUNGEN
FÜR WASCHTISCHE



→
GEBERIT BRENTA*

←
GEBERIT PIAVE*



←
WASCHTISCH-SIPHON



↑
WC-FERNBETÄTIGUNG TYP10

GEBERIT ICON

MATTSCHIMMERNDER CHIC FÜR WC UND WASCHPLATZ

Matte Oberflächen kommen im Bad groß raus – bei Keramiken ebenso wie bei Möbeln. Passend dazu gibt es von der beliebten Badserie Geberit iCon ein Rimfree® WC und ein Handwaschbecken in weiß matter Keramikoberfläche.

WASCHPLATZ IM GÄSTEBAD

Die weiß matten Handwaschbecken besitzen eine schlanke Randhöhe und fügen sich damit sehr gut in kleine Bäder und Gästetoiletten ein. Unterschränke und Badmöbel sind ebenfalls in weiß matt sowie in fünf weiteren Möbelfarben und -oberflächen erhältlich.



GEBERIT ICON HANDWASCHBECKEN
Schlankes Handwaschbecken mit seitlicher Hahnlochbank in weiß matter Keramikoberfläche.

GEBERIT EMPFEHLUNG

Kombination mit Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken und Seitenelement in der Möbelfarbe:



weiß matt

- Geberit iCon Light Handwaschbecken in trendiger Keramikoberfläche weiß matt
- Passend zum Geberit iCon WC in weiß matt
- Schlanke Randhöhe
- Unter- und Seitenschränke, Regalelemente und Möbel in weiß matt und weiteren Möbeloberflächen



- Schlankes und minimalistisches Rinnendesign
- Integriertes Gefälle
- Asymmetrische Dreieckskontur
- Elegante Oberflächen
- Leichter Einbau, sichere Abdichtung

GEBERIT CLEANLINE50

SCHLANKES DESIGN, CLEVERE FUNKTION

Mit minimalistisch-modernem Design und einer schlanken Breite von nur 30 mm ergänzt Geberit CleanLine50 die Designauswahl der CleanLine Familie. Ein integriertes Gefälle sorgt zusammen mit der neuen Dreieckskontur im Rinnenquerschnitt für eine schnelle Wasserableitung. Der Einbau ist ebenso einfach wie bei den anderen CleanLine Modellen. Die CleanLine50 kann problemlos mit sehr großen Fliesenformaten kombiniert werden. Auch das neue Modell ist durch die glatte, offene Ablauffläche reinigungsfreundlich und es können sich kaum Schmutz und Bakterien ablagern.

BEWÄHRTE INSTALLATIONSTECHNIK

Geberit CleanLine50 kann mit den bestehenden Rohbausets kombiniert werden. Die durchdachte Installationstechnik mit ab Werk eingespritztem Dichtvlies erlaubt eine flexible Positionierung der Rinne. Die Montage ist ähnlich einfach wie bei einem klassischen Bodenablauf und deutlich leichter als bei vielen anderen Duschrinnen.

→
ZWEI OBERFLÄCHEN ZUR WAHL
Schwarzchrom oder
Edelstahl gebürstet.



L 900 und 1300 mm



B 30 mm

↑
INTEGRIERTES GEFÄLLE
Sichere Wasserableitung,
einfacher Einbau.

↑
MASSIVES RINNENPROFIL
Dreieckiges, massives Rinnenprofil
zur besseren Wasserführung.

GEBERIT SIGMA UNTERPUTZSPÜLKASTEN
MIT INTEGRIERTER HYGIENESPÜLUNG

VOLLE CONNECTIVITY FÜR PLATZSPARENDEN WASSERAUSTAUSCH

Der Sigma Unterputzspülkasten mit integrierter Hygienespülung ist eine platzsparende, intelligente Lösung für den sicheren Wasseraustausch ohne zusätzliche Installationskomponenten.

MEHR KONNEKTIVITÄT

Künftig lässt sich der Unterputzspülkasten mit Hygienespülung in das Geberit Connect Konzept einbinden. Er ist damit sowohl über Gebäudeautomations-systeme als auch über die Geberit Control App steuer-, programmier- und protokollierbar.

- Unsichtbarer Wasseraustausch im Unterputzspülkasten
- Intelligente Volumen- und Temperatursteuerung
- Komfortable Steuerung über Control App
- Einbindung in Geberit Connect



UNSIHTBARER WASSERAUSTAUSCH

Kein zusätzlicher Platzbedarf in Sanitärräumen.



VIER BEDARFSORIENTIERTE SPÜLPROGRAMME

Intervall-, Zeit-, Temperatur- und Volumensteuerung.



STAGNATION SICHER VERMEIDEN

Regelmäßiger Wasseraustausch im Unterputzspülkasten sicherstellen.



DIGITAL VERNETZT

Einbindung in Geberit Connect, Steuerung über Geberit Control App.



GEBERIT CONTROL APP

Die Geberit Control App finden Sie im App Store für iOS, im Play Store für Android oder unter folgendem Link:

www.geberit.at/controlapp



GEBERIT HS10/HS30/HS50 HYGIENESPÜLUNG

WASSERAUSTAUSCH NACH MASS

- Drei Produktvarianten in verschiedenen Ausstattungen
- Absicherung der Betreiberpflicht zum regelmäßigen Wasserwechsel im Trinkwassersystem
- Vereinfachte Spülprogramme
- Vielseitige Connectivity

Die programmierbaren Geberit Hygienespülungen gibt es in drei Grundversionen, die für zahlreiche Einbau- und Betriebssituationen eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Lösung bieten.

ZUKUNTSORIENTIERTE CONNECTIVITY

Die bisherigen Funktionen werden erweitert um mehr Connectivity mit zusätzlichen Schnittstellen.



DIGITAL VERNETZT

Die Digital-I/O-Schnittstelle wurde verbessert. Neu ist die Anbindung an das Gateway und eine BACnet/IP-Schnittstelle für die Einbindung in die übergeordnete Gebäudeautomation.



GEBERIT CONTROL APP

Alle elektronischen Geberit Produkte einschließlich der Hygienespülungen lassen sich künftig über die Geberit Control App steuern und protokollieren. Die Hygienespülungen sind zukunftssicher mit dem neuesten Bluetooth-Standard ausgestattet.

GEBERIT

GEBERIT HYGIENESPÜLUNGEN IM ÜBERBLICK

FÜR JEDEN BEDARF DAS PASSENDE MODELL




GEBERIT HS01 HYGIENESPÜLUNG

Bereits im Sortiment

Nachrüstung

- Intervallspülung ohne Nutzererkennung
- Für Kalt- und Warmwasser
- Batteriebetrieb




GEBERIT HS05 HYGIENESPÜLUNG

Bereits im Sortiment

Nachrüstung für Spülkästen

- Intervallspülung
- Für Kalt- und Warmwasser
- Gebus Sensoren
- Batterie- oder Netzbetrieb



GEBERIT HS10 HYGIENESPÜLUNG


VERFÜGBAR AB JULI

Neuprojekte/Sanierungen

- Reiner 6 lt Betrieb
- Steuerung externer Programme
- Für Kalt- und Warmwasser
- Nur externe Sensoren
- Netzbetrieb

GEBERIT HS30 HYGIENESPÜLUNG IM UNTERPUTZSPÜLKASTEN

VERFÜGBAR AB JULI



GEBERIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

VERFÜGBAR AB JULI


Neuprojekte/Sanierungen

- Zeitspülung
- Intervallspülung
- Keine Temperatur- oder Volumensensoren
- Für Kalt- und Warmwasser
- Gebus Integration
- Netzbetrieb



GEBERIT HS50 HYGIENESPÜLUNG IM UNTERPUTZSPÜLKASTEN

VERFÜGBAR AB JULI



GEBERIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

VERFÜGBAR AB JULI

Neuprojekte/Sanierungen

- Zeitspülung
- Intervallspülung
- Temperaturgesteuerte Spülung
- Volumengesteuerte Spülung
- Analoge Sensoren für Volumen und Temperatur
- Gebus Integration inkl. Sensoren
- Netzbetrieb




GEBERIT CONNECT

SANITÄRANLAGEN WIRTSCHAFTLICH MANAGEN

VERFÜGBAR AB JULI


- Zentraler Zugriff auf elektronische Sanitärprodukte, automatische Berichte
- Nahtloses Zusammenspiel mit allen Sanitäreinrichtungen spart Zeit und Geld
- Volle Kontrolle durch Integration in die Gebäudeautomation



Geberit Connect ist eine zukunftsweisende Plattform zur Vernetzung von Sanitärapparaten und bietet die Möglichkeit eines ganzheitlichen und wirtschaftlichen Betriebs von Sanitärinstallationen. Zahlreiche Geberit Produkte wie WCs, Urinale, Waschtischarmaturen sowie Hygiene-spülungen können in das vernetzte System eingebunden werden, sei es für eine Anbindung an eine Gebäudeautomation oder einer zentralen Bedienung der Sanitärapparate direkt über das Geberit Gateway.

Die Bedienung, Wartung und Protokollierung erfolgt über die Geberit Control App. Diese ist einfach und intuitiv bedienbar und unterstützt bei der Inbetriebnahme und im alltäglichen Betrieb.

VIelfältige ANWENDUNG
Mit Geberit Connect lassen sich Maßnahmen zum regelmäßigen Wasseraustausch einfach und effizient realisieren. Ausserdem reduziert Geberit Connect die Betriebskosten durch Effizienzgewinne im Facility-Management.



Bis zu 30 Geberit Endgeräte mit Geberit Connect Funktion können via Geberit Buskabel mit einem Geberit Gateway verbunden werden. Per Funkverbindung können zehn Teilnehmer angebunden werden. Das Geberit Gateway dient gleichzeitig als Stromquelle für die Urinalsteuerung und Waschtischarmatur.

 **Geberit Produkte mit dem Geberit Connect Logo verfügen über Anschlussmöglichkeiten an das Geberit Gateway.**



BEWÄHRTE PROZESSE

INSTALLIEREN WIE GEWOHNT

Geberit Connect lässt sich sanitär- und elektrotechnisch einfach installieren, da es bereits bekannte Elemente von Geberit nutzt und sich in den bewährten Installationsprozess einfügt. Dabei kommen Standardkabel und Standard-Verbindungselemente zum Einsatz.

ANBINDUNG AN DIE GEBÄUDEAUTOMATION

IN LEITENDER FUNKTION

Zur zukunftsorientierten Planung von Gebäuden gehört auch das Thema Vernetzung. Zentralisierte Dienste und einheitliche, standardisierte Services machen einen wirtschaftlichen und zuverlässigen Gebäudebetrieb überhaupt erst möglich. Dies gilt auch für das Management von Sanitärräumen. Der Aufwand für Reinigung und Wartung lässt sich merklich senken. Geberit Connect schafft hierfür die nötigen Voraussetzungen.

TRANSPARENT UND SICHER


Geberit Connect ist optimal auf die Anforderungen an ein zentrales, transparentes und sicheres Gebäudemanagement abgestimmt. Zum Geberit Gateway und zu allen Endgeräten stehen Datenpunkte zur Integration in ein Gebäudeautomationssystem zur Verfügung. Das Auswerten von Daten und das Steuern von Funktionen wird direkt über das System programmiert.

LAN-ANBINDUNG

Ein oder mehrere Geberit Gateways lassen sich über ein LAN in ein Gebäudeautomationssystem einbinden.

BACNET/IP ÜBER GEBERIT GATEWAY

Das für die Gebäudeautomation gängige Protokoll BACnet/IP wird unterstützt. Das Geberit Gateway ist die Netzwerkschnittstelle zur Gebäudeautomation und stellt BACnet-Objekte für alle angeschlossenen Steuerungen zur Verfügung. Die notwendigen Netzwerkeinstellungen lassen sich bequem mit der Geberit Control App vornehmen.



EINFACHES ZUBEHÖR

Für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung steht der GEBUS-Konverter mit integriertem Netzteil für die Stromversorgung zur Verfügung.

Urinale, Unterputzurinalsteuerungen und Waschtischarmaturen lassen sich mit dem GEBUS-Konverter anschließen. Dieser wird anstelle des Netzteils in der Funktionsbox des Endgeräts montiert. Die Stromversorgung erfolgt dann über das GEBUS-Kabel.

Die Spüleinheit und die im Unterputzspülkasten integrierte Version der HS50 Hygienespülung wird direkt an das GEBUS-System angebunden.

Das Geberit Gateway verfügt über eine Installationsbox, die sowohl im Massivbau als auch bei den bei den Installationssystemen Geberit Duofix und Kombifix eingesetzt werden kann. Alternativ ist auch eine Montage in einem Schaltschrank mit einer Befestigung auf einer Hutschiene möglich.

SAUBERE TRENNUNG DER GEWERKE

Die Stromversorgung und der GEBUS-Anschluss erfolgen durch den Elektroinstallateur. Das Stromkabel wird dann in die bereits im Rohbau installierte Geberit Power & Connect Box eingesteckt. Alle weiteren Anschlüsse werden von Sanitärfachleuten ausgeführt. Somit besteht eine klare Gewerkeschnittstelle.

SCHNELLE HILFE

Zur Unterstützung der Installation stehen Erklär- und Schulungsfilme sowie weitere Medien zur Verfügung.

Installations- und Anwendungsfilme unter www.geberit.at/connect



Installation des Geberit Gateways



Installation des GEBUS-Konverter für Urinale, Unterputzurinalsteuerungen und Waschtischarmaturen




Installation des GEBUS-Konverters für WC-Steuerungen mit integriertem Netzteil

- Öl- und fettbeständige NBR-Lippendichtung für die Entwässerung
- Für die Stecksysteme Geberit Silent-Pro und Silent-PP
- Für Langmuffen und Steckmuffen bei Geberit PE und Silent-db20
- Keine Verwechslungsgefahr durch klare farbige Markierung

GEBERIT NBR-DICHTUNGEN

SICHER FÜR ÖLE UND FETTE

Geberit bietet fettbeständige NBR-Lippendichtungen und Manschettendichtungen für alle Geberit Entwässerungssysteme an. Sie eignen sich für Einsatzgebiete, bei denen mit erhöhtem Fett- oder Ölanteil im Abwasser zu rechnen ist, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Gewerbe. Bei Bedarf können sie einfach gegen die standardmäßig eingesetzten EPDM-Dichtungen ausgetauscht werden.



GEBERIT NBR-MANSCHETTE

DN 50, 56, 70, 90, 100,
125, 150 und 200



GEBERIT NBR-LIPPENDICHTUNG

DN 50, 56, 70, 90, 100,
125 und 150

GEBERIT SERVICES

Geberit unterstützt alle Baubeteiligten mit passgenauen Serviceleistungen, Daten, Unterlagen, Tools und Apps. Wir begleiten Sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb. Sie finden in jeder Phase die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen für mehr Planungs-, Liefer- und Umsetzungssicherheit. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

www.geberit.at/apps

SMARTPHONE-APPS



GEBERIT CONTROL
Die App Geberit Control ermöglicht eine einfache Konfiguration, Wartung und Pflege von Bluetooth-fähigen Geberit Produkten mit dem Smartphone.



GEBERIT HOME
Mit Geberit Home wählen Sie Ihre ganz persönlichen Wohlfühlmodi für Dusch-WC und Co. und bedienen die Produkte bequem von Ihrem Smartphone aus.



GEBERIT PRO
Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.



GEBERIT SETAPP
Mit der Geberit SetApp nehmen Sie Ihre Hygienespülung sicher, einfach und schnell in Betrieb und haben Zugriff auf alle wichtigen Protokolle.

PLANUNG



3D-BADPLANNER
Wir unterstützen Ihr Projekt mit stets aktuellen, hochwertigen 3D-Badplandaten für Ihre Planungssoftware.
badplaner.geberit.at



AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Die aktuellen Ausschreibungstexte der Leistungsbeschreibung Haustechnik (LB-HT) sowie die Geberit Ausschreibungstexte stehen Ihnen auf unserer Website zur Verfügung.
www.geberit.at/ausschreibungstexte



VIRTUELLER SHOWROOM
Bei einem virtuellen Rundgang können Sie sich auf Entdeckungstour begeben und sich zielgerichtet über bestimmte Themenbereiche und Badserien informieren.
www.geberit.at/showroom



BETÄTIGUNGSPLETTEN-SHOWROOM
Alle Stile, Farben und Funktionen: Hier finden Sie genau die WC-Betätigungsplatte, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht.
betaetigungsplatten.geberit.at



BIM-DATEN UND REVIT®-PLUG-IN
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Sanitärprodukte hinter und vor der Wand in einer zentralen Applikation für Autodesk® Revit®.
www.geberit.at/bim



INDUSTRIETOOL
Unterstützt bei der Auswahl des geeigneten Rohrleitungssystems.
www.geberit.at/industrietool



SCHALLSCHUTZTOOL
Schallschutzanforderungen sicher erfüllen.
tools.geberit.at/schallschutztool



GEBERIT PROPLANNER
Erstellen Sie detailgetreue, exakt kalkulierbare Sanitärwände für mittlere bis größere Sanitärprojekte.
www.geberit.at/proplanner



WASCHPLATZ-KONFIGURATOR
Entdecken Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Keramiken, Badmöbeln und Spiegeln und gestalten Sie Ihren individuellen Waschplatz.
waschplatz-konfigurator.geberit.at

INFORMATION



AQUACLEAN FACHPARTNERSUCHE
Über die Geberit AquaClean Fachpartnersuche finden Sie schnell einen kompetenten Partner in Ihrer Nähe. Einfach PLZ eingeben und fündig werden.
www.geberit-aquaclean.at/fachpartner



PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN
Über eine bebilderte Abfrage gelangen Sie spielend zum verbauten Produkt. So finden Sie schnell die passenden Ersatzteile und Umbausets.
www.geberit.at/produkterkenner



DOWNLOADCENTER
Ob Kataloge, Broschüren, Zulassungen, Zertifikate oder technische Informationen – im Downloadcenter bequem durchblättern, herunterladen oder bestellen.
www.geberit.at/unterlagen



VIDEOCENTER
Ihre bequeme Wissensquelle, wenn Sie mehr über uns, unsere Kompetenzen, Produkte und innovative Funktionen erfahren möchten.
www.geberit.at/vidocenter



ONLINE PRODUKTKATALOG
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktinformationen, Dokumente und Grafiken stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.
www.geberit.at/katalog



KONTAKTFORMULAR
Die schnelle Hilfe bei technischen Fragen.
www.geberit.at/kontakt

NEUHEITENSORTIMENT

GEBERIT NEUHEITEN AUF EINEN BLICK



GEBERIT ACANTO



GEBERIT ACANTO SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENE FORM, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ

weiß **502.718.00.1**
weiß / KeraTect **502.718.00.8**

GEBERIT ICON



GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN

B 380 mm
weiß-alpin / matt, Hahnloch rechts, ohne Überlauf **501.830.JT.1**
weiß-alpin / matt, Hahnloch links, ohne Überlauf **501.831.JT.1**



GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN MIT ABLAGEFLÄCHE

B 530 mm
weiß-alpin / matt, Hahnloch rechts, ohne Überlauf **501.832.JT.1**
weiß-alpin / matt, Hahnloch links, ohne Überlauf **501.833.JT.1**



GEBERIT ICON LIGHT AUFSATZWASCHTISCH

B 600 mm
weiß-alpin / matt, Hahnloch mittig, mit Überlauf **501.847.JT.1**
B 750 mm
weiß-alpin / matt, Hahnloch mittig, mit Überlauf **501.848.JT.1**



GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE, MIT WC-SITZ

weiß-alpin / matt **502.381.JT.1**

GEBERIT AQUACLEAN




GEBERIT AQUACLEAN SELA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC
weiß-alpin / matt **146.220.JT.1**



NETZKABEL FÜR GEBERIT AQUACLEAN, FÜR POWER & CONNECT BOX
147.075.00.1

GEBERIT OPTION



GEBERIT OPTION BASIC SQUARE LICHTSPIEGEL BELEUCHTUNG OBEN

H 700 mm, Aluminium eloxiert
B 400 mm **502.803.00.1**
B 500 mm **502.804.00.1**
B 600 mm **502.805.00.1**
B 700 mm **502.806.00.1**
B 800 mm **502.807.00.1**
B 900 mm **502.808.00.1**
B 1000 mm **502.809.00.1**
B 1200 mm **502.810.00.1**
B 1400 mm **502.811.00.1**

H 900 mm, Aluminium eloxiert

B 600 mm **502.812.00.1**
B 800 mm **502.813.00.1**
B 1000 mm **502.814.00.1**
B 1200 mm **502.815.00.1**
B 1400 mm **502.816.00.1**



GEBERIT OPTION PLUS SQUARE LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG

H 700 mm, Aluminium eloxiert
B 400 mm **502.780.00.1**
B 600 mm **502.781.00.1**
B 750 mm **502.782.00.1**
B 900 mm **502.783.00.1**
B 1050 mm **502.784.00.1**
B 1200 mm **502.785.00.1**
B 1350 mm **502.786.00.1**
B 1600 mm **502.787.00.1**

H 700 mm, schwarz matt / Aluminium eloxiert

B 400 mm **502.780.14.1**
B 600 mm **502.781.14.1**
B 750 mm **502.782.14.1**
B 900 mm **502.783.14.1**
B 1050 mm **502.784.14.1**
B 1200 mm **502.785.14.1**
B 1350 mm **502.786.14.1**
B 1600 mm **502.787.14.1**



GEBERIT OPTION ROUND LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG

D 500 mm **502.796.00.1**
D 600 mm **502.797.00.1**
D 750 mm **502.798.00.1**
D 900 mm **502.799.00.1**



GEBERIT OPTION OVAL LICHTSPIEGEL MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG

H 800 mm, B 600 mm **502.800.00.1**

GEBERIT MONOLITH



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

Frontverkleidung: Glas lava **131.222.JK.7**
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom
Frontverkleidung: Glas sand-grau **131.222.JL.7**
Seitenverkleidung: Aluminium
Frontverkleidung: Glas weiß **131.222.SI.7**
Seitenverkleidung: Aluminium
Frontverkleidung: Glas schwarz **131.222.SJ.7**
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik **131.222.00.7**
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik **131.222.JV.7**
Seitenverkleidung: Aluminium

GEBERIT MONOLITH



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.231.JK.7
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.231.JL.7
Frontverkleidung: Glas weiß	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.231.SI.7
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.231.SJ.7

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.231.00.7
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.231.JV.7



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.203.JK.7
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.203.JL.7
Frontverkleidung: Glas weiß	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.203.SI.7
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.203.SJ.7

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.203.00.7
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.203.JV.7



GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS

Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.233.JK.7
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.233.JL.7
Frontverkleidung: Glas weiß	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.233.SI.7
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.233.SJ.7

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG


Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	131.233.00.7
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	131.233.JV.7



GEBERIT MONOLITH SCHNITTSTELLENKABEL DALI

131.034.00.1

GEBERIT WEITERE PRODUKTLÖSUNGEN



GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL

schwarz matt

502.328.14.1

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN



GEBERIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETTEN FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG	
weiß	115.758.01.5
schwarz matt	115.758.16.5



GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLETTEN FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, METALLFARBE ROTGOLD	
Grundplatte und Tasten: rotgold	
Deckplatte: rotgold, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	115.670.QB.2



GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLETTEN FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, METALLFARBE SCHWARZCHROM	
Grundplatte und Tasten: schwarzchrom	
Deckplatte: schwarzchrom, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	115.671.QD.2



GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLETTEN FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, METALLFARBE MESSING	
Grundplatte und Tasten: Messing	
Deckplatte: Messing, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	115.672.QF.2



GEBERIT SIGMA70 BETÄTIGUNGSPLETTEN	
schwarz matt, easy-to-clean beschichtet	115.622.14.1
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean beschichtet	115.622.FW.1
Glas lava	115.622.JK.1
Glas sand-grau	115.622.JL.1
weiß matt, easy-to-clean beschichtet	115.622.JT.1
rotgold, easy-to-clean beschichtet	115.622.QB.1
schwarzchrom, easy-to-clean beschichtet	115.622.QD.1
messing, easy-to-clean beschichtet	115.622.QF.1
Glas weiß	115.622.SI.1
Glas schwarz	115.622.SJ.1



GEBERIT ABDECKKRAHMEN FÜR SIGMA70 BETÄTIGUNGSPLETTEN	
hochglanz-verchromt	115.623.21.1
schwarzchrom / poliert	115.623.QC.1



GEBERIT OMEGA20 BETÄTIGUNGSPLETTEN FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG	
Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designringe: weiß	115.085.01.1
Platte und Tasten: weiß	
Designringe: weiß matt	115.085.11.1
Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designringe: hochglanz-verchromt	115.085.14.1
Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designringe: schwarz	115.085.16.1
Platte und Tasten: schwarz	
Designringe: schwarz matt	115.085.DW.1
Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designringe: hochglanz-verchromt	115.085.JT.1




GEBERIT OMEGA30 BETÄTIGUNGSPLETTEN FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG	
Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designstreifen: weiß	115.080.01.1
Platte und Tasten: weiß	
Designstreifen: weiß matt	115.080.11.1
Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designstreifen: hochglanz-verchromt	115.080.14.1
Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designstreifen: schwarz	115.080.16.1
Platte und Tasten: schwarz	
Designstreifen: schwarz matt	115.080.DW.1
Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet	
Designstreifen: hochglanz-verchromt	115.080.JT.1

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLÖS / MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: schwarz **115.890.16.6**
 Platte und Taste: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.890.DW.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLÖS, VERSCHRAUBBAR

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.906.16.6**
 Platte: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.906.DW.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLÖS

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.907.16.6**
 Platte: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.907.DW.6**
 Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: hochglanz-verchromt **115.907.JQ.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.863.16.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, FUNK

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-cleanbeschichtet
 Designring: schwarz **115.867.16.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, TYP 10 IR-TASTER

schwarz matt **115.936.14.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, FUNK

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.869.16.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT FÜR STÜTZKLAPPGRIF, MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.864.16.6**

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, TYP 10 IR-TASTER

schwarz matt **115.956.14.6**




GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLÖS / MANUELL

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
 Designringe: schwarz matt **115.891.16.6**
 Platte und Taste: schwarz
 Designringe: schwarz matt **115.891.DW.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLÖS, VERSCHRAUBBAR

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.909.16.6**
 Platte: schwarz
 Designring: schwarz matt **115.909.DW.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLETT AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLÖS

Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **115.908.16.6**
 Platte: schwarz
 Designring: schwarz matt **115.908.DW.6**
 Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: hochglanz-verchromt **115.908.JQ.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, TYP 10 IR-TASTER

schwarz matt **115.937.14.6**



GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER

chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.042.JQ.1**



GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, MÖBELDRÜCKER

chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.050.JQ.1**



GEBERIT TYP 10 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER

Rosette und Tasten: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: schwarz **116.055.16.1**
 Rosette und Tasten: schwarz
 Designring: schwarz matt **116.055.DW.1**
 Rosette und Tasten: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
 Designring: poliert **116.055.JQ.1**

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN



GEBERIT TYP 10 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, MÖBELDRÜCKER
Rosette und Tasten: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.057.16.1**
Rosette und Tasten: schwarz
Designring: schwarz matt **116.057.DW.1**
Rosette und Tasten: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designringe: poliert **116.057.JQ.1**

GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, FÜR 1-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.040.JQ.1**



GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX, MIT ZWISCHENBODEN MIT ANSCHLUSSKLEMME
116.063.00.1

GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.021.JQ.5**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 10 ABDECKPLATTE
Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.025.16.1**
Platte: schwarz
Designringe: schwarz matt **116.025.DW.1**
Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: hochglanz-verchromt **116.025.JQ.1**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 30 ABDECKPLATTE
schwarz / matt **116.027.16.1**
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.027.JQ.1**

GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.031.JQ.5**

GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 10 ABDECKPLATTE
Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.035.16.1**
Platte: schwarz
Designring: schwarz matt **116.035.DW.1**
Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet
Designring: hochglanz-verchromt **116.035.JQ.1**

GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 30 ABDECKPLATTE
schwarz matt **116.037.16.1**
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.037.JQ.1**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, TYP 01 BETÄTIGUNGSPLETT
chrom matt / easy-to-clean-beschichtet **116.011.JQ.5**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, TYP 10 BETÄTIGUNGSPLETT
Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
Designring: schwarz **116.015.16.1**
Platte und Taste: schwarz
Designring: schwarz matt **116.015.DW.1**
Platte und Taste: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet
Designring: hochglanz-verchromt **116.015.JQ.1**



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, TYP 30 BETÄTIGUNGSPLETT
Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet
Designstreifen: schwarz **116.017.16.1**
Platte und Taste: schwarz
Designstreifen: schwarz matt **116.017.DW.1**
Platte und Taste: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet
Designstreifen: hochglanz-verchromt **116.017.JQ.1**

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.261.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.261.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.262.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.262.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.267.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.267.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.281.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.281.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.282.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.282.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.287.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.287.SN.1**

GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.271.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.271.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.272.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.272.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.277.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.277.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.291.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.291.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.292.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.292.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.297.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.297.SN.1**



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.263.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.263.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.264.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.264.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.268.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.268.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.283.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.283.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.284.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.284.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.288.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.288.SN.1**

GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.273.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.273.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.274.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.274.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.278.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.278.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.293.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.293.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.294.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.294.SN.1**

Mit Thermostatmischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.298.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.298.SN.1**

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.265.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.265.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.266.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.266.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.285.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.285.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.286.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.286.SN.1**

GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX


Ohne Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.275.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.275.SN.1**

Mit Mischer / L 170 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.276.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.276.SN.1**

Ohne Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.295.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.295.SN.1**

Mit Mischer / L 220 mm
 schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet **116.296.14.1**
 Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet **116.296.SN.1**

GEBERIT DUSCHEN



GEBERIT CLEANLINE50 DUSCHRINNE

L 300 – 900 mm
 Edelstahl gebürstet **154.446.KS.1**
 schwarzchrom / poliert **154.446.QC.1**

L 300 – 1300 mm
 Edelstahl gebürstet **154.447.KS.1**
 schwarzchrom / poliert **154.447.QC.1**



GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, ABDECKUNG AUS KUNSTSTOFF

schwarz matt **154.335.14.1**



GEBERIT VERLÄNGERUNG FÜR EINLAUFSTUTZEN FÜR DUSCHRINNEN DER REIHE CLEANLINE

154.316.00.1

GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE



GEBERIT SPLIT FERTIGBAUSET D52, FÜR BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF
weiß-alpin 150.481.11.1



GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT STANDROHR, FÜR AUSGUSSBECKEN
152.122.00.1



GEBERIT ABLAUFDECKEL D52, FÜR DUSCHWANNENABLAUF
schwarz matt 150.280.14.1



GEBERIT ABLAUFDECKEL D90, FÜR DUSCHWANNENABLAUF,
schwarz matt 150.265.14.1



GEBERIT SPLIT ABLAUFDECKEL D90, FÜR DUSCHWANNENABLAUF
Deckplatte: schwarz / matt
Designringe: schwarz / glänzend 150.266.16.1



GEBERIT WASCHBECKENABLAUF MIT SIPHON ABGANG HORIZONTAL
schwarz matt 151.034.14.1
schwarz matt 151.035.14.1
d, Ø 32 mm
d, Ø 40 mm



GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT FREIEM AUSLAUF UND VENTILABDECKUNG
schwarz matt 152.050.14.1
schwarz matt 152.080.14.1
G 1 1/4" × 50 mm
G 1 1/4" × 80 mm



GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT DRUCKBETÄTIGUNG
hochglanz-verchromt 152.076.21.1
G 1 1/4" × 62 mm



GEBERIT ADAPTER FÜR SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR GERÄTE
schwarz 152.910.16.1



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT INNENGEWINDE
DN 20 / 15 33808
d, Ø 22 mm R 1/2" arc 90°

GEBERIT FLOWFIT



GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE
d, Ø 20 mm 620.308.00.1
d, Ø 32 mm 620.309.00.1
R 1"
R 3/4"



GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSBOGEN 90° MIT ÜBERWURFMUTTER
d, Ø 16 mm 620.685.00.1
d, Ø 16 mm 620.686.00.1
d, Ø 20 mm 620.688.00.1
d, Ø 20 mm 620.689.00.1
d, Ø 25 mm 620.693.00.1
d, Ø 25 mm 620.694.00.1
G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"



GEBERIT FLOWFIT SET ANSCHLUSS-T-STÜCKE FÜR VOR- UND RÜCKLAUF, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS
d, Ø 16 mm 619.440.22.2
d, Ø 20 mm 619.441.22.2
d1, Ø 15 mm
d1, Ø 15 mm



GEBERIT FLOWFIT MANSCHETTE
d, Ø 16 mm 619.720.00.1
d, Ø 20 mm 619.721.00.1
d, Ø 25 mm 619.722.00.1




GEBERIT FLOWFIT UP-KUGELHAHN
d, Ø 16 mm 619.860.21.5
d, Ø 20 mm 619.861.21.5
d, Ø 25 mm 619.862.21.5


GEBERIT MEPLA



GEBERIT MEPLA UP-KUGELHAHN
d, Ø 16 mm 611.011.21.5
d, Ø 20 mm 612.011.21.5
d, Ø 26 mm 613.011.21.5



GEBERIT SET ABDECKKROSETTE FÜR UP-KUGELHAHN
241.083.21.1



GEBERIT SET BETÄTIGUNGSGRIFF ZU UP-KUGELHAHN
242.284.21.2

GEBERIT HYGIENESYSTEM



GEBERIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse

616.272.00.1
616.273.00.1



GEBERIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse

616.270.00.1
616.271.00.1



GEBERIT HS10 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse

616.276.00.1
616.277.00.1



GEBERIT TEMPERATUR- UND VOLUMENSTROMSENSOR INTERN

616.237.00.1



GEBERIT SET KABEL FÜR SCHNITTSTELLE GEBUS

616.238.00.1

GEBERIT DUOFIX MIT INTEGRIERTEM HYGIENESYSTEM



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse


111.057.00.1
111.058.00.1



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

1 Wasseranschluss
2 Wasseranschlüsse

111.075.00.1
111.076.00.1



SET PANEELSTREIFEN VERLEIMT

111.288.00.1

GEBERIT SILENT-PP



GEBERIT SILENT-PP BOGEN 87,5° REDUZIERT

DN 50 / 75 d, Ø 50 mm d1, Ø 75 mm 87,5° 390.325.14.1

GEBERIT PE, GEBERIT SILENT-DB20, GEBERIT SILENT-PRO UND GEBERIT SILENT-PP



GEBERIT MANSCHETTE NBR

DN 50	d, Ø 50 mm	245.522.00.1
DN 56	d, Ø 56 mm	245.523.00.1
DN 70	d, Ø 70 mm	245.525.00.1
DN 90	d, Ø 90 mm	245.526.00.1
DN 100	d, Ø 110 mm	245.527.00.1
DN 125	d, Ø 125 mm	245.528.00.1
DN 125	d, Ø 135 mm	245.533.00.1
DN 150	d, Ø 160 mm	245.529.00.1
DN 200	d, Ø 200 mm	245.530.00.1



GEBERIT LIPPENDICHTUNG NBR

DN 50	d, Ø 50 mm	245.512.00.1
DN 56	d, Ø 56 mm	245.513.00.1
DN 70	d, Ø 75 mm	245.515.00.1
DN 90	d, Ø 90 mm	245.516.00.1
DN 100	d, Ø 110 mm	245.517.00.1
DN 125	d, Ø 125 mm	245.518.00.1
DN 150	d, Ø 160 mm	245.519.00.1

GEBERIT WERKZEUGE UND NETZWERKKOMPONENTEN



GEBERIT FLOWFIT KOFFER BESTÜCKT MIT WERKZEUGEN [2]
655.084.00.1



GEBERIT GATEWAY
116.490.00.1



GEBERIT BUSKONVERTER MIT INTEGRIERTEM NETZTEIL,
FÜR POWER & CONNECT BOX
116.097.00.1




GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX UND BUSKONVERTER MIT
INTEGRIERTEM NETZTEIL, FÜR ELEMENT FÜR WAND-WC
116.099.00.1



GEBERIT BUSKONVERTER FÜR URINALE PREDIA, SELVA UND TAMINA
116.370.00.1



GEBERIT BUSKONVERTER FÜR UP-URINALSTEUERUNGEN UND
WASCHTISCHARMATUREN MIT FUNKTIONSBOX
116.371.00.1



GEBERIT KLEMMENBLOCK FÜR GATEWAY
116.492.00.1



GEBERIT GEBUS-KABEL LÄNGE 100 M
116.493.00.1



GEBERIT GEBUS-KABEL LÄNGE 500 M
116.493.00.5



GEBERIT ROHBAUBOX FÜR GATEWAY
116.491.00.1 1

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Geberitstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T +43 (0) 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at
www.geberit-aquaclean.at