Produktdatenblatt Stützklappgriff, drehbar 805.50.130








Abbildung ähnlich

Stützklappgriff, drehbar 805.50.130

- · zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- · dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- · verdeckte Befestigung
- · Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- · CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- · erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601



Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019