

TOP DRIVE

DAS ROBUSTE MULTITALENT

Mit ihren 6 mm Pendeltüren, ist die TOP DRIVE eine der idealen Einstiegsserien zum First Glass Shower Comfort. Sie besticht durch eine robuste Rahmenkonstruktion, mit der so gut wie jede Sonderlösung realisierbar ist.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür



Falttür

Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen.

Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe-/ und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung

Wandanschluss: Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
Barrierefreiheit: bodeneben

Zubehör (optional): Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling: Duschsitz, Baby-Badewanne, Ablagen

Standardhöhe: 2.000 mm + 30 mm Rundrohrbügel, Sonderhöhen möglich

Massanfertigung: TOP DRIVE wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.


EINBAUSITUATION:



* Türen sind auch in geteilter Ausführung möglich:



WANDPROFIL (von feststehenden Wandelementen):



VARIO 15 mm Verstellbereich

WANDSCHARNIER (von beweglichen Wandelementen):



Scharnier von **Pendel- und Falttüren**

SCHARNIER:



Scharnier von **Falttüren**

(zwischen Wandelement und Faltelement)



Scharnier von **Pendeltüren an Fixteil**

(zwischen Fixelement und Pendeltür)

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.



DESIGNGLÄSER (6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



Duschsitz für Reling



Babybadewanne für Reling



Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

RELING FÜR ALLE SERIEN:




Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.

- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.

