## WALK-IN DIGA®

## WALL Pendel-Falt

## Einbaumöglichkeiten






Mit Zusatzgriff auf Türflügel 1 bis Höhe Duschkabine 2067 mm über KERMI**extra** lieferbar.
Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Falten der Glasflügel.

## Produktleistung

- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMI**clean**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- Konstruktionsbedingt ist bei Diga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

# DIGA®

- Klares, exklusives Design mit Pendel-Falt- oder Pendeltür-Komfort.
- Elegantes, ergonomisches Metallgriff-Design.
- Hochwertige Aluminium-Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus. 90° nach außen und innen beweglich.
- Flache Metall-Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus. 180° nach außen beweglich.

Diga Pendel-Falt-Ausführungen.
Ausgezeichnet mit

universal design award 2010 — universal design consumer favorite 2010

Home & Trend Award — Trendprodukt des Jahres 2011 — Vom Verbraucher gewählt — ✓ Innovation ✓ Design ✓ Produktnutzen ✓ Ergonomie ✓ Ökologie

In Kombination mit Kermi Duschplatz.

Home & Trend Award 2011 — Best of the Best — Category «Bathroom & Wellness» — Consumers' Choice — ✓ Innovation ✓ Design ✓ Ergonomie ✓ Ökology ✓ Product benefit

In Kombination mit Kermi Duschplatz.

TÜV-geprüft — KermiClean — Hygiene-zertifiziert


DI 2DR/L
Seite 390


DI 2OR/L
Seite 392


DI 1TR/L
Seite 394


DI 1OR/L
Seite 396


DI 1FR/L
Seite 398


DI 1AR/L
Seite 400


DI 2T4
Seite 402


DI PTD
Seite 404


DI 2SR/L / TWD
Seite 406 / 412


DI 2SR/L / TBR/L
Seite 406 / 414


DI 2SR/L / TVD
Seite 406 / 416


DI 1WR/L / TWD
Seite 408 / 412


DI 1WR/L / TBR/L
Seite 408 / 414


DI 1WR/L / TVD
Seite 408 / 416


DI 1GR/L / TWD
Seite 410 / 412


DI 1GR/L / TBR/L
Seite 410 / 414


DI 1GR/L / TVD
Seite 410 / 416


DI PTR/L / PWR/L
Seite 418 / 420


DI 2CR/L
Seite 422


DI 1ER/L
Seite 424


DI EPR/L
Seite 426


DI F2R/L / EPR/L
Seite 428 / 426


DI P..
Seite 434


DI F..
Seite 440


DI ..R/L
Seite 442

# DIGA. GEPFLEGTE DUSCH-ÄSTHETIK GLÄNZEND GELENKIG.

Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.

Eine spezielle waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform sorgt für verbesserte Spritzwasserdichtheit.

In Pendel-Falt-Ausführung lässt sich Diga ganz einfach flach an die Wand falten. Für komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis.

Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.
Optional: Der Handtuchhalter.

**Premium-Duschkultur mit unschlagbarem Aktionsradius.** Von Kermi entwickelt nach dem Universal-Design-Prinzip, für größtmöglichen Komfort. Durch Pendeltür-Technik und ganz besondere Beweglichkeit bei der Pendel-Falt-Ausführung ganz einfach flach an die Wand zu falten. Mit hochwertigen Aluminium-Wandgelenkprofilen, 90° nach außen und innen beweglich sowie flachen Metall-Beschlagsgelenken, 180° nach außen beweglich. Beide ausgestattet mit Hebe-Senk-Mechanismus. Für komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis. Diga beeindruckt aber auch durch klare, geradlinige Design-Geometrie - bis hin zum eleganten, ergonomischen Metallgriff. Design und Funktion in perfekter Kombination.

Optimierte Dichtfunktion je Ausführung durch individuelle Verschlussprofile, Magnet- und Dichtleisten.

Elegante Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschutensilien.

Wahlweise montierbar ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zur Verbesserung der Dichtheit.

Direkter Badewannenanschluss. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.

Saubere Lösungen für komfortable, bequeme Pflege.

Überzeugend in Haptik und Ästhetik: Das Diga Griff-Design. Für formvollendete Ergonomie.