

AXOR Citterio M
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **34010000**



Beschreibung

Merkmale

- Anzahl der Montagelöcher: 1-Loch
- ComfortZone 100
- Ausladung 128 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 0811-5462
- DVGW NW-6506BT0646
- P-IX 18742/IO
- ETA VA 1.42/17813
- ETA VA 1.42/17813
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1502007
- JWVA C-501
- KCW-2012-0427
- SINTEF 1834
- WELS SGP 1 Tick BST-2013/012405

Technologie



Zertifikate




AXOR Citterio M
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **34010000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio M
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **34010000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/16



AXOR Citterio M
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **34010000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	34093000	0	1
2	Griffstopfen	96762000	0	1
3	Kappe	98863000	0	1
4	Mutter	98864000	0	1
5	O-Ring 22x2	98185000	0	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	0	1
7	O-Ring 25x1,5	98146000	0	1
8	Kartusche kpl.	97685000	0	1
9	Dichtung	98865000	0	1
10	Adapter für Kartusche	98866000	0	1
11	O-Ring 23x2	98398000	0	1
12	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	0	1
13	Montageschlüssel	98987000	0	1
14	Flachdichtung	98749000	0	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	0	1
16	Gleitring	97548000	0	1
17	Anschlusschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
18	O-Ring 7x1,5	98422000	0	1
19	Dichtungsset	95581000	0	1
20	Zugstange	96923000	0	1
a	Ablaufventil	94139000	0	1
b	Hebelstange 340mm(Kugel-Ø12mm)	96324000	0	1
c	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	0	1